

## ARRETE DU MAIRE N°20220367

### *BRANCHEMENT EAU POTABLE SOUS TROTTOIR ROUTE D'ARCANGUES RD n°3 Commune de Bassussarry en agglomération*

Le Maire de la Commune de **BASSUSSARRY**,

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales.

**VU** le code de la voirie routière

**VU** l'arrête préfectoral du 3 juillet 1964 portant règlement sur la conservation et la surveillance des voies communales.

**VU** l'arrête interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes.

**Vu** la demande en date du 5 décembre 2022 par laquelle la société **CBTP, domiciliée 231 Route Départementale, Behobie, 64700 BIRIATOU**, mandatée par SUEZ EAU France 15 Avenue Charles Floquet-BP87 64202 BIARRITZ Cedex,

**DEMANDE** l'autorisation d'occupation du domaine public pour la réalisation de travaux de branchement d'assainissement eau potable sous trottoir, **Route départementale n°3, Route d'Arcangues, en agglomération à BASSUSSARRY.**

**CONSIDERANT** qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité sur le territoire de la Commune de BASSUSSARRY, **Route départementale n°3, Route d'Arcangues en agglomération** pendant la durée des travaux :

### **ARRETE**

#### **ARTICLE 1 :**

**Du mardi 13 décembre 2022 au vendredi 16 décembre 2022 le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, Route départementale n°3, Route d'Arcangues en agglomération à charge pour lui de se conformer aux articles suivants.**

#### **ARTICLE 2 :**

Les prestations afférentes consisteront à :

- **Branchement assainissement refoulement traversée**
- **Branchement eau potable sous trottoir**

La signalisation adéquate sera mise en place par les soins de la société **CBTP** domiciliée à **BIRIATOU** qui affichera le présent arrêté de part et d'autre du chantier.

- ***Pose de panneaux de signalisation sur le lieu du chantier***
- ***Vitesse limitée à 30 km/h***
- ***Empiètement sur demi-chaussée***
- ***Circulation alternée par feux tricolores***
- ***Interdiction de dépassement pour tous véhicules***
- ***Stationnement interdit de part et d'autre du chantier pour tous véhicules***

La fourniture, la pose et la maintenance de cette signalisation seront sous la responsabilité de l'entreprise précitée, de jour comme de nuit. La signalisation sera installée conformément aux règles de la signalisation temporaire définies par la 8ème partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Arrêté des 5 et 6 novembre 1992). Toutes mesures d'opportunité devront être prises en fonction des nécessités du chantier pour faciliter l'accès des propriétaires riverains.

**ARTICLE 3** : En dehors des horaires de travail, la nuit, la signalisation de danger appropriée au chantier sera mise en place.

**ARTICLE 4** : L'entreprise devra par tous moyens appropriés protéger efficacement ses excavations, tranchées, déblais et matériaux en dépôt, de jour comme de nuit, afin d'éviter tous accidents.

**ARTICLE 5** : L'ouverture du chantier est fixée au mardi 13 décembre 2022 comme précisée dans la demande. Toutes dégradations occasionnées par les engins de chantier sur la voirie seront à la charge de l'entreprise titulaire, qui doit laisser les lieux dans l'état où il les aura trouvés. Il appartiendra à l'entreprise titulaire de la présente autorisation de la remettre en très bon état après les travaux. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier.

**ARTICLE 6 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES**

Les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie (accotement).

En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévue dans le présent arrêté.

**ARTICLE 7** : Le non-respect par l'Entreprise des dispositions ci-dessus, engagera totalement sa responsabilité. Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par la signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers. Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons.

**ARTICLE 8** : Ampliation du présent arrêté sera faite à :

- M. le commandant de la brigade de Gendarmerie d'Ustaritz,
- M. le responsable de l'entreprise pétitionnaire
- M. le responsable des services techniques et de la voirie
- M. le responsable des infrastructures départementales

Fait à Bassussarry,  
Le 12 décembre 2022

Le Maire,  
**Michel LAHORGUE.**



**Zone de travaux**



<b>DEMANDE D'ARRETE DE CIRCULATION</b>	Enregistrement N°, date, tampon du gestionnaire
<b>Personne demandant l'arrêt</b> <b>Jérémie ELIET</b> représentant légal de l'entreprise : domiciliée à : <b>CBTP, à Biriadou</b>	

Déclare vouloir engager les travaux suivants :

nature des travaux : <i>Branchement eau potable avec trottoir</i> <i>Branchement assainissement Refoulement traversée</i>
dont le maître d'ouvrage est : <b>SUEZ</b>

Cadre réservé au  
gestionnaire de la voirie

Les travaux sont autorisés (P.C. D.T. ART 49/50. Permission de voirie) N° du

**Les travaux sont localisés**

R.D. N° <b>3</b>	Rue : <i>Route de Arcangues</i>
du PR	au PR
Sens de :	vers :
Lieu dit :	
Commune : <i>Bassussanq</i>	

**Période de réalisation des travaux :**

Début : <i>12/12/22</i>	Fin : <i>21/12/22</i>
<b>Horaire de travail</b>	
Début : <i>7h30</i>	Fin : <i>17h00</i>

**Les restrictions de circulation souhaitées sont :**

*(rayer les mentions inutiles)*

Limitation de vitesse	<del>60, 70, 50</del> et 30 km/h
Interdiction de dépassement	OUI <del>NON</del>
Circulation alternée sur <i>30</i> mètres durant <i>3</i> jours	OUI <del>NON</del>
Neutralisation de voie(s)	OUI <del>NON</del>
Rétrécissement de voies	OUI <del>NON</del>
Interruption de la circulation	<del>OUI</del> NON
Interdiction de stationner	OUI <del>NON</del>
Basculement de circulation (attention, si OUI : Chantier NON courant)	OUI <del>NON</del>
Déviation (attention, si OUI : Chantier NON courant)	<del>OUI</del> NON
Chantiers mobiles	<del>OUI</del> NON

*(compléter)* Autres mesures souhaitées :  
*Proposition déviation de l'allée Bielle Nave*  
*par chem. de Harrieta et chem. de chourouta*

- ❖ Je soussigné, m'engage à établir et maintenir en état la signalisation temporaire en conformité avec les dispositions réglementaires (huitième partie du livre 1 sur la signalisation routière).
- ❖ Je déclare maintenir le chantier dans son type "chantier courant" dont je connais la définition.
- ❖ Je déclare avoir pris connaissance de l'arrêté permanent relatif aux chantiers courants(1) de la procédure et du cahier de recommandations dont je détiens un exemplaire

Fait à **BIRIATOU**  
Le *05/12/22*

Le représentant de mon entreprise qui peut être appelé de jour comme de nuit pour ce chantier est

NOM Prénom - qualité : <b>ELIET Jérémie</b>	
Téléphone fixe :	Télécopie :
Téléphone mobil : 06 80 82 23 91	

Signature et cachet de l'entreprise



(1) dont une copie sera disponible sur le chantier



**Demande permission de voirie**  
à compléter et adresser pour toute nouvelle implantation d'un réseau à :

<b>UTD LABOURD</b> 4 Allée des Platanes 64100 BAYONNE ☎ 0559465171 - ☎ 0559465160 utdlab@le64.fr	<b>UTD BASSE NAVARRE ET SOULE</b> 18 Rue de Gibraltar 64120 SAINT-PALAIS ☎ 0559697460 - ☎ 0559370571 utdbns@le64.fr
<b>UTD GAVES ET SOUBESTRE</b> 5 Rue Jean-Marie Lhoste 64300 ORTHEZ ☎ 0559698756 - utdges@le64.fr	<b>UTD HAUT BEARN</b> 9 Rue des Barats 64400 OLORON-SAINTE-MARIE ☎ 0559363958 - ☎ 0559363977 utdhbe@le64.fr
<b>UTD PAU EST BEARN</b> 117 Avenue de Montardon 64000 PAU ☎ 0559403676 - utdpeb@le64.fr	

Règlement départemental de voirie consultable sur internet : <http://www.le64.fr/actualites/actualites-archivees/nouveau-reglement.html>

**Coordonnées du bénéficiaire :**

Nom du bénéficiaire : **SUEZ**

Adresse : .....

Code Postal : ..... Ville : .....

Tél. : ..... Fax : ..... Mail : ..... @ .....

**Coordonnées de l'entreprise exécutant les travaux :**

Nom de l'entreprise : **CBTP**

Nom de la personne à contacter : **Jérémie ELIET**

Adresse : **Route de Béhobie**

Code Postal : **64 700** Ville : **BIRIATOU**

Tél. : **06 80 82 23 91** Fax : ..... Mail : ..... **j.eliet@cbtp.fr**

**Localisation des travaux :**

Commune : **Bassussarry**

Adresse précise (N° et nom de la voie, lieu dit) : **618 Route d'Arcangues**

RD : N° **3** ..... PR ..... à PR : .....

Arrêté de circulation à solliciter : agglomération    ⇒     Commune  
 hors agglomération    ⇒     Département

**Objet de la demande :**

Type de réseau implanté :     électrique     éclairage public     télécommunications

Réseau souterrain     OUI    ⇒    Linéaire : **2.5** ..... M     NON

Réseau aérien     OUI    ⇒    Linéaire : ..... M     NON

Extension réseau     Branchement     Enfouissement réseau

Renforcement réseau     Pose compteur     Autre (à préciser) .....

Pose armoire     Pose coffret

Date envisagée de démarrage des travaux : à compter de **12/12/22** au **21/12/22**

Durée estimée des travaux : **3 jours de travaux** ..... Jours

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

**Fonçage/forage sous chaussée :**       OUI       NON

**Tranchée sous chaussée :**       OUI       NON

Transversale

Longitudinale      ⇒       Axe demi chaussée       Autre (à préciser)

Génératrice supérieure de la canalisation (à préciser) ..11.8.. cm

**Type de réfection provisoire de la couche de roulement :**       Enrobé froid       Enduit       Béton

**Tranchée sous trottoir :**       OUI       NON

Transversale

Longitudinale      ⇒      Distance de la tranchée depuis la bande de rive : ..... cm

Génératrice supérieure de la canalisation (à préciser) ..11.8.. cm

**Tranchée sous accotement:**       OUI       NON

Transversale

Longitudinale      ⇒      Distance de la tranchée depuis la bande de rive : ..... cm

Génératrice supérieure de la canalisation (à préciser) ..... cm

**Implantation de support (s):**       OUI (nombre d'unité) ⇒ ..... U       NON

Remplacement support existant :  ⇒ Distance actuelle ..... m ⇒ Distance du projet : ..... m

Création nouveau support :       ⇒ Distance : ..... m

Type de support : .....

Nature et diamètre (en mm) :  Acier ⇒ .....  Alliage ⇒ .....  Béton ⇒ .....  Bois ⇒ .....

**Sécurité/signalsation :**      **Type d'arrêté de circulation sollicité :**

Alternat manuel       Alternat par feux tricolores       Par sens prioritaire (B15 – C18)       Route barrée+déviation

**Pièces jointes à la demande :** *Afin de permettre et de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, la demande d'autorisation est accompagnée obligatoirement des pièces suivantes :*

- 1) formulaire du Département des Pyrénées-Atlantiques
- 2) plan d'exécution à l'échelle au 1/500, et le cas échéant, les ouvrages, à une plus grande échelle
- 3) description des travaux
- 4) schémas détaillés d'implantation sur les ouvrages d'art et les carrefours
- 5) calendrier prévisionnel de réalisation
- 6) modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages
- 7) plan de situation (repérage des travaux par rapport à un point connu).


Le 05/12/22.....

Signature :









Date de l'image : août 2022 © 2022 Google France Conditions Confidentialité







branchement dn32 avec niche béton sur trottoir. Compteur à pastiller

Recherchez ...

